



www.santos.fr

**MOULIN À CAFÉ BAR
N° 06**



Modèles déposés France et International






LE MOULIN À CAFÉ ESPRESSO ORIGINAL

Moulin à café traditionnel, fiable et robuste.

Facile à utiliser et performant, le moulin à café n° 06 vous donne la garantie d'une mouture de qualité. Idéal pour les hôtels, bars, restaurants, collectivités...



Débit moyen 8 kg/h



+ UNE LARGE GAMME DE MOULINS À CAFÉ ESPRESSO



06

Historic

Fiable et robuste



40 A

Classic

Silencieux, fiable et robuste





55

Automatic

Silencieux et rapide
Garantie d'un café moulu ultra frais

MOULIN À CAFÉ BAR N° 06



MOULINS À CAFÉ : LE SAVOIR-FAIRE SANTOS

www.santos.fr

Santos, plus de 60 ans d'histoire

- Depuis 1954, Santos conçoit et produit ses propres meules de broyage pour un résultat optimal
- Santos est le spécialiste du moulin à café "Silence" depuis 20 ans
- Qualité et finesse de la mouture, régularité de la dose distribuée
- Dissipation thermique évitant les moutures chauffées, pas de phénomène de café électrostatique
- Réglages faciles (mouture et dose distribuée) et changement simple des meules



DONNÉES TECHNIQUES



Moteur


Monophasé : 220-240V – 50/60 Hz – 360 W – CE
100-120V – 50/60 Hz – 310 W – CE, UL

Vitesse : I 500 tr / min (50 Hz)
I 800 tr / min (60 Hz)



Poids

Net : 10 Kg (22 lbs)
Emballé : 11,5 Kg (25 lbs)



APPAREIL
P : 350 mm (14")
L : 230 mm (9")
H : 570 mm (22")



EMBALLAGE
P : 540 mm (21")
L : 290 mm (11")
H : 350 mm (14")

SÉCURITÉ, NORMES, HYGIÈNE

Respect des normes suivantes

Directive "Machine" 2006/42/CE
Directive "Compatibilité électromagnétique" 2004/108/CE
Directive "Basse tension" 2006/95/CE
RoHS 2002/95/CE
Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Normes européennes harmonisées
NF EN ISO 12100 - 1 et 2 : 2004 – NF EN 60204-1 : 2006

CE (Europe), UL (USA) et cUL (Canada)

Sécurité électrique

Toutes les parties mécaniques sont reliées à la terre.
Tous les appareils sont contrôlés après fabrication (passage au banc de contrôle).

Sécurité thermique

Protecteur thermique intégré au moteur

Sécurité acoustique

Moteur extrêmement silencieux et puissant

Hygiène


Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées à l'eau chaude savonneuse.

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS – MOTEUR : GARANTIE 5 ANS

MOULIN À CAFÉ BAR N° 06



www.santos.fr



SANTOS

140-150 Avenue Roger Salengro BP 80 067 – 69511 Vaulx-en-velin Cedex (Lyon) – FRANCE

Tel. +33 4 72 37 35 29 – Fax. +33 4 78 26 58 21 – Site internet : www.santos.fr – E-mail : santos@santos.fr