VITRINE D'EXPOSITION NÉGATIVE, 4 FACES VITRÉES, 4 ÉTAGÈRES ÉVAPORATEURS + 1 GRILLE, 400L





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure en alu anodisé gris avec 4 faces vitrées.
- Triple vitrage.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Équipement intérieur : 4 grilles évaporateurs et une grille.
- Éclairage intérieur.

- Dégivrage manuel.
- Classe climatique 3 (25°C).
- Refroidissement statique -17°/-5°C.
- Alimentation 230 V (mono) 50 Hz.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article Référence
101223 Prisma 400 TBS - PF


DONNÉES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Carrosserie	aluminium anodisé gris alu
Type de froid	négatif
Température	-17°C à -5°C
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Régulation	électronique
Affichage température	digital
Fluide	R404a
Équipement	grilles évaporateurs et grille
Nombre équip.	4 et 1
Capacité (I.)	400
Éclairage	Néon

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES		
Classe climatique	3 (+25°C)	
ALIMENTATION		
Puissance raccordée (W)	600	
Tension (V)	230V - 50 Hz	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions (LxPxH) (mm)	680x690x1820	
Poids net (kg)	178	
LOGISTIQUE		
Code douanier	84185090	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	760x750x2080	
Poids brut (kg)	193	

13 avril 2018

SCHÉMAS TECHNIQUES





13 avril 2018