

VITRINE D'EXPOSITION DOUBLE PORTE, 1 COMPARTIMENT POSITIF ET 1 COMPARTIMENT NÉGATIF, 800L



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure en alu anodisé gris avec 4 faces vitrées.
- Triple vitrage.
- 2 compartiments : 1 positif et 1 négatif.
- 2 régulations électroniques avec affichage digital de la température.
- Équipement intérieur : 4 grilles évaporateurs + 1 grille(compartiment négatif) et 5 grilles(compartiment positif).
- Éclairage intérieur.
- Dégivrage manuel sur partie négative et automatique sur partie positive.
- Classe climatique 3 (25°C).
- Température: -5°/-17°C(compartiment gauche) et +4°/+10°C(compartiment droite).
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

112706

Référence

Prisma 800 TNV-TBS

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carrosserie	aluminium anodisé gris alu
Type de froid	positif/négatif
Température	+4°C à +10°C / -17°C à -5°C
Refroidissement	ventilé (compartiment positif) / statique (compartiment négatif)
Dégivrage	automatique (compartiment positif) manuel (négatif)
Régulation	électronique (2)
Affichage température	digital
Fluide	R404a
Capacité (l.)	800
Éclairage	Néon
Équipement compartiment positif	5 grilles
Équipement compartiment négatif	4 grilles évaporateurs + 1 grille

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique 3 (+25°C)

ALIMENTATION

Puissance raccordée (W) 1180

Tension (V) 230V - 50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm) 1270x690x1820

Poids net (kg) 290

LOGISTIQUE

Code douanier 84185090

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 1400x780x2100

Poids brut (kg) 305

SCHÉMAS TECHNIQUES

