

TABLE DE REPASSAGE ASPIRANTE/CHAUFFANTE, RÉSEAU VAPEUR



Modèle 398 AI
présenté avec
accessoires



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Plateau universel "E" petite largeur en acier 120x40/25 cm.
- Poste de travail pointe à gauche de série (réversible pointe à droite).
- Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- Repose fer pivotant.
- Moteur aspiration 600W.
- Housse polyester.
- Berceau de réception de vêtements.
- Sans fer et sans chaudière.
- À raccorder sur réseau vapeur.
- Alimentation 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat



Manomètre de pression chaudière et commandes ergonomiques



Réglage en hauteur du plateau 88-105 cm



Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

| Code Article | Référence |
|--------------|-----------|
| 121893 | 398 V |

ACCESSOIRES

| Code article | Référence | Désignation |
|--------------|-----------|---|
| 124689 | | Bras éclairage + Néon LED |
| 121898 | | Bras+Jeannette manche aspirante/chauffante |
| 124687 | | Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés |

OPTIONS

| Référence | Désignation |
|-----------|---|
| RO 0015 | 2ème fer avec électrovanne |
| RO 0082 | Double pédales |
| RO 0012 | Fer gaucher (en remplacement du droitier) + connexion pour l'utilisation de la suspente fer |
| RO 0014 | Groupe fer + réservoir vapeur 0,33 L inox pour modèle 398 V / 398 SV |
| RO 0017 | Pistolet vapeur |

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Modèle | vapeur |
| Type de fer | Professionnel avec semelle téflon |
| Fonctionnalités du plateau | Aspirant / chauffant |
| Type de plateau | Plateau universel petite largeur |

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------|-----|
| Moteur d'aspiration (W) | 600 |
| Résistance plateau (W) | 800 |

ALIMENTATION

| | |
|-------------|-------------|
| Tension (V) | 230V (mono) |
|-------------|-------------|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1700x550x1900 |
| Poids net (kg) | 80 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Code douanier | 0 |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 0x0x0 |
| Poids brut (kg) | 100 |